



CFP Centrífugos de falso plafón

120 · 160 · 225 · 300 · 500 · 600 · 900

En esta nueva gama de equipos S&P ha incorporado extractores para uso en falso plafón, diseñados para espacios pequeños en donde el nivel sonoro y la estética son necesarios. Cuenta con dos opciones diferentes de materiales de fabricación: cuatro modelos en metal y tres por inyección de plástico.

APLICACIONES

Debido a su construcción compacta, este equipo es ideal para espacios reducidos en techos o falsos plafones de:



HOTELES RESTAURANTES OFICINAS BAÑOS ESCUELAS BARES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Turbinas de palas curvas adelantadas con balanceo preciso, motores monofásicos con protector térmico integrado para operación continua, rejilla plástica que integra un diseño estético, acabado en pintura de alta resistencia a la corrosión (CFP 225, 500, 600 y 900)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Potencia máxima absorbida W	Tensión V	Caudal descarga libre m3/hr	Nivel de presión sonora dB(A)*	Peso aprox. Kg	Material
CFP-120	20	127	124	39	2	Plástico
CFP-160	32	127	163	41	4	Plástico
CFP-225	29	127	226	36	3	Metal
CFP-300	39	127	290	45	2	Plástico
CFP-500	35	127	490	38	6	Metal
CFP-600	48	127	605	42	8	Metal
CFP-900	106	127	880	47	12	Metal

*Nivel sonoro medido de acuerdo a norma 300/96 AMCA y 301/96.

(01) 461-2277

ventas@friotemp.com.pe




WWW.FRIOTEMP.COM.PE


Friotemp
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

DIMENSIONES Y CURVAS CARACTERÍSTICAS


CFP 120/160/300




DIMENSIONES mm						
Modelo	A	B	C	D	E	Ø F
CFP-120	216	255	212	125	16	100
CFP-160	255	322	250	125	16	100
CFP-300	270	326	270	170	18	135



CFP 225




DIMENSIONES mm							
Modelo	A	B	C	D	E	F	Ø G
CFP-225	290	270	257	195	230	137	100






DIMENSIONES Y CURVAS CARACTERÍSTICAS

CFP 500, 600 y 900



DIMENSIONES mm								
Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Ø H
CFP-500	284	140	242	227	330	260	140	150
CFP-600	336	200	242	227	390	310	140	150
CFP-900	400	255	246	227	450	375	140	150



(01) 461-2277

ventas@friotemp.com.pe



WWW.FRIOTEMP.COM.PE

Friotemp
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN